MICROSISTEMES, S.A.
C EIX ONZE DE SETEMBRE 41-43
08500 VIC (08)
Tel: /933043222
Fax: /
e-mail:mroca@seidor.es

TOSHIBA
Leading Innovation

Novedad

Tecra M10-1CJ

Codice: PTMB3E-0D9016CE

€

- **Rendimiento móvil seguro con el portátil Tecra M10, diseñado para empresas con el fin de satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.**
- **Funcionalidad optimizada con lector de huellas digitales,protección del diso duro HDD 3D,bluetooth,tarjeta gráfica Nvidia,pantalla de gran resulucón,lector de tarjetas 5 e 1 y puntero de ratón Accupoint**

Lector de Huellas Digitales: Una firma segura de una única pulsación que ofrece comodidad a la vez que ayuda a proteger los datos. **Webcam Integrada:** La webcam integrada permite comunicarse con clientes y analizar y almacenar tarjetas de visita. **Puntero de Ratón AccuPoint™** El puntero de ratón AccuPoint™ forma parte del sistema de señalización dual de Toshiba de los portátiles Tecra. **Acoplamiento:** Los portátiles Toshiba permiten conectarse a la red, a la impresora, al escáner y a otros equipos de sobremesa de la oficina en un único paso. *** 3 Años de Garantía Internacional Europea.**
Garantía :
36 meses

FICHA TECNICA

PROCESADOR

FABRICANTE	Intel	**TECNOLOGÍA**	Core 2 Duo
VELOCIDAD DE CLOCK	2,530 GHz	**NÚMERO DEL PROCESADOR**	P8700
BIT	32	**CACHE L2 DIMENSIONES TOTALES**	3 MB

PLACA BASE

CHIPSET	Intel PM45 Express	**FRONT SIDE BUS**	1.066 MHz

RAM

RAM INSTALADA	4 GB	**RAM MÁXIMA**	4 GB
BANCOS RAM TOTALES	2	**BANCOS RAM LIBRES**	0,00
FRECUENCIA	800 MHz	**TECNOLOGÍA**	DDR 2
TIPOLOGÍA	SO-DIMM	**NOMBRE MÓDULO**	PC2-6400
NÚMERO PIN	240		

MONITOR

DIMENSIONES	14,100 "	**RETROILUMINACIÓN**	Lámpara Doble (CCFLs)
TIPOLOGÍA	LCD Matriz Activa (TFT)	**PROPORCIÓN**	16:10

Resolución Máxima (Ancho)	1.440 Px	**Resolución Máxima (Altura)**	900 Px
Resolución (Estándar)	WXGA+	**Luminosidad**	170 nit
Contraste	250 :1	**Tiempo de respuesta**	16 ms
Soporte Colores	n.d.		
Características Específicas	Tamaño de pixel 0,2109 x 0,2109 mm		

DISCO DURO

Número Soportes	1	**Tipología Controlador**	SATA
Dimensión Soporte 1	160 gb	**Interfaz Soporte 1**	SERIAL ATA
Tipo Soporte 1	HDD (Hard Disk Drive)	**Velocidad Soporte 1**	5.400 rpm

AUDIO

Tarjeta Audio Integrada	Sì	**Tarjeta Audio Fabricante (S/ N)**	Intel
Micrófono Integrado	Sì		
Altavoces (Fabricante)	Altavoces estéreo integrados		
Características Específicas	Sistema Sonido de Intel HD 24 Bits Estéreo tipo ALC-268-GR con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital.		

GRÁFICA

Integrada	Sì	**Fabricante**	Nvidia
Modelo	Quadro NVS 150M	**Memoria Dedicada**	256 mb
Memoria Máxima	1.535 mb	**Resolución Máxima en Monitor Externo (Ancho)**	1.440 Px
Resolución Máxima en Monitor Externo (Altura)	900 Px		
Características Específicas	Con soporte Tecnología TurboCache™ con hasta 1.535 MB de video disponibles mediante Tecnología TurboCache™ con 4 GB RAM de Sistema PCI Express 16x.		

WEBCAM

Webcam Integrada (S/ N)	Sì	**Webcam Resolución (Ancho)**	0,00 Px
Webcam Resolución (Altura)	0,00 Px	**Megapixel**	1,300
Frame por segundo	30		

BATERÍA

DURACIÓN BATERÍA	3,160 hr	NÚMERO CELDAS	6
TIEMPO RECARGA BATERÍA	3 hr		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	Batería de Litio-Ion, 10.8V x 5100 mAh. Tiempo de Recarga encendido entre 4:00 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:00 h.		

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.O.	Windows Vista / XP	VERSIÓN S.O.	Business
BIT S.O.	32	OFFICE READY	Sì
DURACIÓN OFFICE PRUEBA INCLUIDO	2 months	DURACIÓN ANTIVIRUS INCLUIDO	3 months

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original (Español y Catalán) y DVD de recuperación Microsoft® Windows® XP Prof.,Microsoft Office Professional 2007 (60 días de prueba),Utilidades y Drivers Toshiba,Manual de usuario y del modem, Toshiba Management Console,Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Norton Internet Security 2007 (incluye actualizaciones gratuitas por 90 días), Asistente Seguridad de Toshiba, Toshiba Value Added Package, InterVideo WinDVD.

DIMENSIONES & PESO

ALTURA	3,640 cm	ANCHO	33,680 cm
PROFUNDIDAD	24,500 cm	PESO SIN EMBALAJE	2,200 kg

LECTORES MEMORY / SMART CARD

NÚMERO FORMATOS	7	COMPACT FLASH (CF)	No
MEMORY STICK (MS)	Sì	MEMORY STICK DUO (MSD)	Sì
MEMORY STICK PRO (MS PRO)	Sì	MEMORY STICK PRO DUO (MSPD)	Sì
MEMORY STICK PRO-HG DUO (MSPDX)	No	MEMORY STICK MICRO (MMS)	No
TRANSFLASH / MICRO SD	No	MULTIMEDIA CARD (MMC)	Sì
MULTIMEDIA CARD-REDUCED SIZE RS-MMC	Sì	SECURE DIGITAL CARD (SD)	Sì
SECURE DIGITAL MINI (MSD)	No	XD CARD (XD)	Sì
SOLID STATE DISK (SSD)	No		

Otras Características	1 x Slot de tarjetas multimedia 5 en 1 (SD Cards, xD Card, Memory Stick/ Duo/ Pro/ Pro Duo, MMC)

UNIDADES ÓPTICAS

Número Unidades Instaladas	1	**Tipología Unidad Instalada**	DVD±R DL
Velocidad Lectura	8 x	**Velocidad Grabacion**	8 x
Tipologías Soportes Leíbles	CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL	**Tipologías Soportes Grabables**	CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R DL

CONEXIONES

LAN (RJ45)	Ethernet 10/ 100/ 1000	**WLAN (estándar)**	802.11g
Bluetooth (Sí/ No)	Sì	**Bluetooth Versión**	2,100
Puertos USB	4	**Puerto HDMI**	No
Puerto VGA	No	**Módem (Sí/ No)**	Sì
Módem (Estándar)	V 92	**Firewire (IEEE 1394)**	Sì
External SATA	Sì	**Ranura PC Card (PCMCIA)**	No
Módulo SIM	No presente		
Otras Conexiones	Tarjeta Wireless LAN Intel® Wifi Link 5100AGN (1x2) 802.11a/ b/ g/ Draft-N,4 x USB 2.0 uno de ellos eSATA/ USB con Tecnología Sleep & Charge (izq.),1 x i-Link (IEEE 1394),1 x Entrada de corriente, 1 xMonitor Externo , 1 x RJ-11, 1 x RJ-45, 1 xPuerto Serie		

TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR

Teclado (teclas)	87	**Teclas Especiales**	15
Funciónes Teclas Especiales	2 teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos.		
Sistema de Puntería	Dispositivo de Doble Puntero ALPS consistente en un AccuPoint II y un Touch Pad integrados		
Características Específicas	Teclado numérico integrado, teclas de acceso directo. Teclado resistente a salpicaduras. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2,5 mm.		

GENERAL

Color Primario	Negro	**Tonalidad Color Primario**	Oscuro
Color Secundario	Gris	**Tonalidad Color Secundario**	Claro
Sintonizador TV	No	**Material Chasis**	Policarbonato

DETECCIÓN HUELLA DACTILAR	Sì		
CERTIFICACIONES	CSA, FCC, UL, FCC parte 15 clase B, FCC Part68, R&TTE, CB Report, SASO, GTO, MOT, Committee for Posts and Telecommunications, URSEC, TTA, STC, TRA, EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CCC, MOC, TELEC, AS/ NZS 3548, UL/ cUL, Industry Canada, DIN GOST, CE-Marking, CE-Mark		
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Proteccion activa del disco duro (3 ejes), Teclado resistente a salpicaduras, Utilidades de contraseña, Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Protección Anti-Robo por Temporizador Toshiba, Toshiba Wireless Key Log-on, Lector de huella dactilar, Toshiba Device Access Control, Encriptación avanzada, Bios Preparada Computrace, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para videoIP y VoIP, Port Replicator (Opcional), Dinadock USB Port Replicator (opcional), Tecnología Virtualización de Intel, Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, Tecnología Intel Active Management, TEMPO.		
ALIMENTADOR	Adaptador Corriente autosensitivo (100/ 240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 5A 75W (335 g.)		
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	• Resistencia a Líquidos. • Resistenci a Impactos • Webcam con AutoMacro y soporte para VideoiP • Huella Dactilar • Conexión Docking		

TAMAÑO CON EMBALAJE

LADO A	13 cm	**LADO B**	30 cm
LADO C	40 cm	**PESO CON EMBALAJE**	4 kg

OPCIONES

Bolsas Para Portátil

NILOX	**14NXBM0200001**	KIT NILOX MALETIN 15 4 CON RATON	**Disponibles:** 400	**En LLegada:** 197

Discos Duros USB

TOSHIBA Leading Innovation	**HDDR500E04ER_CS**	Disco Duro Externo USB 2,5	**Disponibles:** 0	**En LLegada:** 400

Ext De Garantía De Portátiles

TOSHIBA Leading Innovation	**EXTGARNB3Y4**	Ampliación de la garantía a 4 años en taller incluyendo R&E a domicilio.	**Disponibles:** 0	**En LLegada:** 0

No se concede garantía en relación a la información de esta ficha y se declina cualquier responsabilidad por errores tipográficos o de otro tipo o por omisiones en el contenido.